



Menges Medizintechnik GmbH
Spitzermühlestraße 6
4713 Gallspach
Telefon: 07248-64060
E-Mail: office@memed.at

www.memed.at




| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|---------------|---|---|
| Mobilar | | | |
|  | TL 500 S MRT | Transportliege flach 3 T | <p>sehr stabil, belastbar bis 150 kg, bis Körpergröße 186 cm, Außenabmessungen: 1970 x 820 x 880 mm (LxBxH)</p>  |
|  | TL 600 MRT | Transportliege mit verstellbarem Kopfteil 3 T | <p>sehr stabil, belastbar bis 150 kg, bis Körpergröße 190 cm, 2010 x 760 x 960 mm</p>  |
|  | FGTT200 MR | Transportliege Zero Magnetic 7 T | <p>bis 240 kg, geeignet für MR Sicherheitssysteme, 2020 x 720 x 750/800/850 mm</p> |
|  | MR5501 MR | Transportliege höhenverstellbar aus Aluminium 7 T | <p>bis 220 kg, 2150 x 680 x 495-940 mm</p> |
|  | MR1505 | Transportliege kompakt aus Aluminium 7 T | <p>bis 180 kg, 1920-820 x 620 x 875 mm</p> |

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
|  | <p>DR 100 MRT</p> | <p>Roll-/ Transportstuhl mit Greifreifen 3 T</p> | <p>24" Greifreifen, bis 150 kg, beidseitig schwenkbare Armlehne, ausziehbare Fußstütze, Feststellbremse, 1075 x 720 x 795 mm</p> |
|  | <p>TC 450 AP MRT</p> | <p>Roll-/ Transportstuhl mit freidrehenden 100 mm Rollen 3 T</p> | <p>ausziehbare Fußstütze, beidseitig schwenkbare Armlehne, Sicherheitsbügel, bis 150 kg, 1120 x 550 x 650 mm</p> |
|  | <p>DR 100 K</p> | <p>Roll-/ Transportstuhl mit Greifreifen metallfrei</p> | <p>komplett ohne Metallteile, geeignet für MR Sicherheitssysteme, klappbare Fußstütze, Feststellbremsen, bis 120 kg, 1075 x 705 x 855 mm</p> |
|  | <p>FGPC200</p> | <p>Roll-/ Transportstuhl Zero Magnetic 7 T, faltbar</p> | <p>geeignet für MR Sicherheitssysteme, Feststellbremse, klappbare Fußstütze, verstellbare Armstützen, bis 128 kg, faltbar, 1130 x 675-405mm x 965 mm</p> |
|  | <p>MR4501 MR</p> | <p>Roll-/ Transportstuhl aus Aluminium 7 T</p> | <p>Feststellbremsen, absenkbare Armstützen, ausziehbare Fußstütze, bis 220 kg, 1050 x 650 x 950 mm</p> |



| | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|---|
|  | EASYROLLER ER2 | Easyroller 7 T | aus 100% recycelbaren Kunststoff, für alle Desinfektionsmittel geeignet, Feststellbremsen, guter Sitzkomfort, 825 x 670 x 1050 mm |
|  | AT1 MRT | Auftritt 1-stufig aus Kunststoff 3 T | Antirutschstreifen auf der Stehfläche, Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit, bis 150 kg, 350 x 400 x 200 mm |
|  | AT2 Auftritt | Auftritt 2-stufig aus Kunststoff 3 T | Antirutschstreifen auf der Stehfläche, Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit, bis 150 kg, 660 x 400 x 380 mm |
|  | MR2504 | Auftritt 1-stufig aus Aluminium 7 T | bis 203 kg, 450 x 600 x 175 mm |
|  | MR2506 | Auftritt 2-stufig aus Aluminium 3 T | bis 203 kg, optional mit Handlauf, 550 x 600 x 352 bzw. 1205 mm |

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
|  | <p>DH 49 PA MRT</p> | <p>Hocker aus Kunststoff 3 T</p> | <p>ergonomisch geformte Sitzfläche, bis 200 kg, Spezialfüße für maximale Rutsicherheit, 420 x 420 x 495 mm</p> |
|  | | | |
|  | <p>DH 49 DLR PA</p> | <p>Hocker aus Kunststoff mit Rollen 3 T</p> | <p>Doppelradrollen mit Feststeller, bis 150 kg, 520 x 520 x 500 mm</p> |
|  | | | |
|  | <p>MR4502</p> | <p>Hocker aus Aluminium mit Arm- und Rückenlehne, mit Rollen 7 T</p> | <p>Sitzdurchmesser 325 mm</p> |
|  | <p>MR4503</p> | <p>Hocker aus Aluminium mit Rückenlehne, mit Rollen 7 T</p> | <p>Sitzdurchmesser 325 mm</p> |
|  | <p>MR4504</p> | <p>Hocker aus Aluminium mit Rollen 7 T</p> | <p>Sitzdurchmesser 325 mm</p> |

| | | | |
|---|-------------|---|--|
|  | 1119 | Infusionsständer | Höhe: 168 cm, bis 20 kg belastbar |
|  | MR2500 | Infusionsständer höhenverstellbar aus Aluminium, 5 Rollen, 7 T | Höhe: 141 bis 251 cm verstellbar, Durchmesser: 640 mm |
|  | MPC 153 MRT | Pflegetwagen 3 Fachböden klein 3 T | 3 Fachböden, 4 freidrehende Rollen mit 2 Feststellern, 440 x 520 x 1075 mm |
|  | MPC 353 MRT | Pflegetwagen 3 Fachböden groß 3 T | 3 Fachböden, 4 freidrehende Rollen mit 2 Feststellern, 505 x 930 x 1075 mm |
|  | MR2501 | Instrumenten- wagen aus Aluminium mit Lade 7 T | Mit oder ohne Lade erhältlich, 4 einbremsbare Räder, 450 x 450 x 850 mm |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
|  | <p>MR2503</p> | <p>Instrumentenablage Übertisch aus Aluminium 7 T</p> | <p>Höhe anpassbar von 922 – 1372 mm, Tablettgröße 370 x 500 mm</p> |
|  | <p>MR2521/3</p> | <p>Mehrzweckwagen aus Aluminium mit 3 Fächern 7 T</p> | <p>4 Rollen, davon 2 einbremsbar, 3 Ablagefächer, 450 x 450 x 1000 mm</p> |
|  | <p>MS 120 MRT</p> | <p>Müll/Wäschesammler mit 1 Abwurf 3 T</p> | <p>geräuschgedämpfter Deckel mit Überstreckungs-schutz, 2 Edelstahlbügel sorgen für optimalen Halt der Abfallsäcke, optional: Deckelöffnung über Fußpedal, 400 x 455 x 915 mm</p> |
|  | | | |
|  | <p>MR2508</p> | <p>Wäschesammler aus Aluminium 7 T</p> | <p>Wäschesammler mit 4 Rollen, 450 x 450 x 750 mm</p> |
|  | <p>MR3005/30L MR3005/65L</p> | <p>Abfalleimer 30L bzw. 65 l 7 T</p> | <p>Fußbedienung, schließt leise</p> |



6070/AMP

LUXOR AMP
Narkosewagen
MR-tauglich

aus Edelstahl gefertigt, Fleck- und kratzfest, leicht zu reinigen, ausziehbare Schubladen, 4 Rollen, davon 2 einbremsbar

Notfall



293204937290

Blutdruck-
messgerät, MR-
tauglich

Modernes Blutdruckmessgerät, präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus



544.00000.V010

Stethoskop, MR-
tauglich,
antimagnetisch,
latexfrei

flaches Bruststück 47 mm Durchmesser, Kunststoffmembran



Druckinfusions-
manschette MR-
tauglich

Außenhülle waschbar, äußerst strapazierfähig, Gummiteile latexfrei, für 500ml oder 1000ml-Beutel erhältlich





50376

Diamond Fibrelight
MR-Laryngoskop
Set 1,5 T

Das Set besteht aus: Diamond Standard Griffstück, Batterie mit Distanzstück, Edelstahlspatel Macintosh 1,2,3,4, Koffer

| | | | |
|---|-----------|---|--|
|  | BA4023 MR | 3V Lithium-Batterie mit Distanzstück für MR 1,5 T | geignet für das Diamond Standard Griffstück |
|  | BA4022 | Distanzstück zu MR Batterie | geignet für das Diamond Standard Griffstück |
|  | FL001 | Feuerlöscher, MR-tauglich, 5kg | Kohlendioxid-Feuerlöscher in Aluminiumausführung, einfache Bedienung, hohe Löschleistung |

Sicherheit

| | | | |
|---|-------|-------------------------------------|--|
|  | 99662 | Garrett Superscanner Metalldetektor | Entdeckt kleinste, metallische Objekte, automatischer Abgleich und Batteriekontrolle, ein Bedienschalter, keine Einstellungen nötig, Batteriewechsel ohne Werkzeug |
|  | MRS_5 | Aufkleber 5 cm "MR Safe" | Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
|  | MRC_5 | Aufkleber 5 cm "MR Conditional" | Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend |
|  | MRU_5 | Aufkleber 5 cm "MR Unsafe" | Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend |
| Patientenkomfort | | | |
|  | MR125 MR128 | MR-Kopfhörer | MR-Kopfhörer. Mit und ohne Schlauch erhältlich. Adapter kann an diverse Hersteller angepasst werden. MR125 mit Schlauch MR128 ohne Schlauch |
|  | MR151 | MR-Kopfhörer für enge Kopfspulen | Kopfspulen werden jedes Jahr kleiner. Diese Kopfhörer passen in praktisch jede Kopfspule. Adapter kann an diverse Hersteller angepasst werden. Ersatzohrstöpsel in 100er Packung erhältlich (MR154). |
|  | SCL Ohrhörerschutz | Ohrhörerschutz weiß, groß | dehnbar für Hörmuscheln, von 11 bis 17 cm Durchmesser. 1000 Stück/ Packung. |

Überwachung



989803179041

CV Quadtroden für Erwachsene


speziell für die Anwendung im MR konzipiert, große Elektroden-Kontaktflächen, Einweg-Pads



989803179031

MR Standard Quadtroden für Kinder

speziell für die Anwendung im MR konzipiert, große Elektroden-Kontaktflächen, Einweg-Pads



989803179051

Neonatal Quadtroden für Babies

speziell für die Anwendung im MR konzipiert, große Elektroden-Kontaktflächen, Einweg-Pads

Werkzeug



EAI0563

Werkzeugsatz 3 T

Werkzeugsatz Titan 41-teilig für marktgängige MRT-Maschinen 1,5/3T, extrem leicht, rostfrei und korrosionsbeständig, verpackt in unmagnetischem Kunststoffkoffer











MR-taugliche Leiter





MR-taugliche Leiter 3 T




100% Aluminium-Leiter mit festen Gummisicherheitsschuhen vorne und Schwenkgummischuhen hinten. Leiter verschieden anpassbar.

Interventionsmaterial

| | | | |
|---|------------------|---|--|
|  | <p>MR-PIN 15</p> | <p>Pinzette</p> | <p>Länge 15 cm, Material: Titan</p> |
|  | <p>MRDS11</p> | <p>Sterile Einwegskalpelle 3 T</p> | <p>Messer aus Titan, mit durchsichtiger Sicherheitskappe, in 3 Größen erhältlich: #11, #15 und #21</p> |
|  | <p>FCS0711</p> | <p>MR Markierungsdraht 10 cm 1,5 T</p> | <p>Punktionsnadel mit innenliegendem Markierungsdraht mit Doppelhaken. Nadellänge: 100 mm, Drahtlänge: 250 mm, Durchmesser: 18 G</p> |
|  | <p>FCS0712</p> | <p>MR Markierungsdraht 15 cm 1,5 T</p> | <p>Punktionsnadel mit innenliegendem Markierungsdraht mit Doppelhaken. Nadellänge: 150 mm, Drahtlänge: 350 mm, Durchmesser: 18 G</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | FCS0707 | Fully Automatic Biopsy Kit 1,5 T | Koaxialnadel 12 G mit Stylet plus Biopsiepistole 14 G, 115 mm Länge |
|  | FCS0718 | Fully Automatic Biopsy Kit 3 T | Koaxialnadel 12 G mit Stylet plus Biopsiepistole 14 G, 150 mm Länge |
|  | FCS0721 | Fully Automatic Biopsy Kit 3 T | Koaxialnadel 16 G mit Stylet plus Biopsiepistole 18 G , 150 mm Länge |
|  | FCS0705 14 G FCS0706 16 G FCS0756 18 G | Fully Automatic Biopsy Gun 1,5 T | Biopsiepistole, 150 mm |
|  | FCS0757 18 G | Fully Automatic Biopsy Gun 1,5 T | Biopsiepistole, 175 mm |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | <p>FCS0813 12 G FCS0815 14 G FCS0817 16 G</p> | <p>Koaxialnadel 1,5 T</p> | <p>Länge 150 mm. Passend zu FCS0705 FCS0706 FCS0756 Weitere Koaxialnadeln erhältlich.</p> |
|  | <p>FCS0818 12 G FCS0819 16 G</p> | <p>Koaxialnadel 3T</p> | <p>Coax Needle High Field, 150mm, besteht aus Kunststoffkanüle + Stilett aus spezieller Titanlegierung + Mandrin aus Kunststoff während der Bildgebung</p> |
|  | <p>FCS0713 100mm FCS0714 130mm FCS0715 150mm</p> | <p>ClipLoc Soft Tissue Marker 1,5 T</p> | <p>Nickel-Titanium-Marker, 18G. Nadel ist 1,5 T tauglich, der Clip selbst ist 3 T -tauglich.</p> |
| | <p>FCS0719</p> | <p>FlexiLoc Wire Localisation Needle</p> | <p>Repositionierbarer Markierungsdraht, 18 G 150 mm. Besteht aus: a) Markierungsdraht in Kanüle b) Schutzrohr für FlexiLoc Faden</p> |
|  | <p>für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich</p> | <p>Hydromark</p> | <p>Metallclip kombiniert mit Hydrogel, dadurch langanhaltende, sehr gute Sichtbarkeit im Ultraschall</p> |

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
|  | <p>für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich</p> | <p>Mammomark/Cor mark</p> | <p>Titanium-Clip mit Collagenstift. Rasche Expansion, dadurch absolut präzise Platzierung möglich. Cormark: für die Markierung nach einer 14-Gauge Stanzbiopsie</p> |
|  | <p>für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich</p> | <p>MammoStar</p> | <p>Beta-Glucan mit karbonbeschichtetem Keramikmarker als organische Alternative zu metallischen Markern.</p> |
|  | <p>C1540 8 G C1535 11 G</p> | <p>Micromark</p> | <p>Edelstahl-Marker, nur zur Nutzung mit Mammotome-Nadeln geeignet. Gute Sichtbarkeit im Röntgen.</p> |

MIRZUBEHOER AUT/V11/20170531 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum